

FOX SHOX

Serwis pełny zawiera cenę części, oleju i robocizny
Full service includes parts, lubes and labour

FOX FORX :

SERIE S	DAMPER	SERVICE SCOPE OF WORK	PRICE
32	FIT CTD	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej. W przypadku widelców z systemem Talas, konieczne przeprowadzenie dodatkowego serwisu TALAS (info. Poniżej).	470,-
	FIT4		520,-
	FIT Terrallogic		520,-
	GRIP	Fork inspection in regard to breakages and/or wear; complete dismantling of fork along with damper; cleaning; oil and dust washers change; oil and damper washer change; damper oil replacement; damper air release with the use of vacuum pump; washer replacement in the air chamber. If Talas system is installed it is necessary to carry out additional TALAS service (info below).	480,-
	O/C	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej. W przypadku widelców z systemem Talas, konieczne przeprowadzenie dodatkowego serwisu TALAS (info. Poniżej). Fork inspection in regard to breakages and/or wear, fork dismantling, cleaning, oil and dust washers change, washer replacement in the air chamber. If Talas system is installed it is necessary to carry out additional TALAS service (info below).	310,-
34	FIT4	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej. W przypadku widelców z systemem Talas, konieczne przeprowadzenie dodatkowego serwisu TALAS (info. Poniżej).	530,-
	GRIP		500,-
	O/C	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej. W przypadku widelców z systemem Talas, konieczne przeprowadzenie dodatkowego serwisu TALAS (info. Poniżej). Fork inspection in regard to breakages and/or wear, fork dismantling, cleaning, oil and dust washers change, washer replacement in the air chamber. If Talas system is installed it is necessary to carry out additional TALAS service (info below).	310,-
36	FIT4	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej. W przypadku widelców z systemem Talas, konieczne przeprowadzenie dodatkowego serwisu TALAS (info. Poniżej).	530,-
	FIT		530,-
	GRIP		500,-
	O/C	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej. Fork inspection in regard to breakages and/or wear, fork dismantling, cleaning, oil and dust washers change, washer replacement in the air chamber.	320,-
40	FIT4	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej. W przypadku widelców z systemem Talas, konieczne przeprowadzenie dodatkowego serwisu TALAS (info. Poniżej).	540,-
	FIT		540,-
	GRIP		510,-
		Fork inspection in regard to breakages and/or wear; complete dismantling of fork along with damper; cleaning; oil and dust washers change; oil and damper washer change; damper oil	

		replacement; damper air release with the use of vacuum pump; washer replacement in the air chamber. If Talas system is installed it is necessary to carry out additional TALAS service (info below).	
	O/C	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej. Fork inspection in regard to breakages and/or wear, fork dismantling, cleaning, oil and dust washers change, washer replacement in the air chamber.	340,-
TALAS		Wymiana uszczelek Talas, wymiana oleju przy pomocy pompy próżniowej, napełnienie azotem. Talas washer replacement, oil change with the use of the vacuum pump, nitrogen filling.	170,-

FOX SHOX :

Float DPS,CTD, RC, RL, RP	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. Damper inspection in regard to breakages and/or wear, complete damper dismantling, cleaning, complete washer replacement from the air and oil chamber, oil change, nitrogen filling.	410,-
Float Brain, SJ, DRCV*, RE:aktiv*, RG*, Nude	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana uszczelek komory*, wymiana oleju, napełnienie azotem. Damper inspection in regard to breakages and/or wear, complete damper dismantling, cleaning, complete washer replacement from the air and oil chamber, chamber washer replacement*, oil change, nitrogen filling.	500,-
Float X Float X2 DHX Air	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.	460,-
	Damper inspection in regard to breakages and/or wear, complete damper dismantling, cleaning, complete washer replacement from the air and oil chamber, oil change, nitrogen filling.	530,-
		460,-
DHX2 DHX VAN	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. Damper inspection in regard to breakages and/or wear, complete damper dismantling, cleaning, complete washer replacement from the oil chamber, oil change, nitrogen filling.	480,-
DPX2	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. Damper inspection in regard to breakages and/or wear, complete damper dismantling, cleaning, complete washer replacement from the air and oil chamber, oil change, nitrogen filling.	460,-

Rock Shox

Serwis pełny zawiera cenę części, oleju i robocizny

Full service includes parts, lubes and labour

Amortyzatory:

SHOCK ABSORBERS:

SERIES	DAMPER	SERVICE SCOPE OF WORK	PRICE
RS -1		Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wszystkich uszczelek tłumika, wymiana uszczelki komory powietrznej. Fork inspection in regard to breakages and/or wear; fork dismantling; cleaning; oil and dust washers change; damper washer change; washer replacement in the air chamber.	470,-
BOXXER	MC	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wszystkich uszczelek tłumika, wymiana uszczelki komory powietrznej. Fork inspection in regard to breakages and/or wear; fork dismantling; cleaning; oil and dust washers change; damper washer change; washer replacement in the air chamber.	470,-

	Charger	<p>Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej.</p> <p>Fork inspection in regard to breakages and/or wear; complete fork and damper dismantling; cleaning; oil and dust washers change; damper oil and washer change; damper oil fill and air release with the use of vacuum pump, washer replacement in the air chamber.</p>	540,-
PIKE	RC, RCT3	<p>Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej.</p> <p>Fork inspection in regard to breakages and/or wear; complete fork and damper dismantling; cleaning; oil and dust washers change; damper oil and washer change; damper oil fill and air release with the use of vacuum pump, washer replacement in the air chamber.</p>	410,-
	Dual Position	<p>Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej.</p> <p>Fork inspection in regard to breakages and/or wear; complete fork and damper dismantling; cleaning; oil and dust washers change; damper oil and washer change; damper oil fill and air release with the use of vacuum pump, washer replacement in the air chamber.</p>	440,-
LYRIK ZEB	RC, RC2	<p>Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej.</p> <p>Fork inspection in regard to breakages and/or wear; complete fork and damper dismantling; cleaning; oil and dust washers change; damper oil and washer change; damper oil fill and air release with the use of vacuum pump, washer replacement in the air chamber.</p>	410,-
	Dual Position	<p>Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej.</p> <p>Fork inspection in regard to breakages and/or wear; complete fork and damper dismantling; cleaning; oil and dust washers change; damper oil and washer change; damper oil fill and air release with the use of vacuum pump, washer replacement in the air chamber.</p>	440,-
YARI	MC	<p>Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej.</p> <p>Fork inspection in regard to breakages and/or wear; fork dismantling; cleaning; oil and dust washers change; washer replacement in the air chamber.</p>	390,-
	Dual Position	<p>Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej.</p> <p>Fork inspection in regard to breakages and/or wear; fork dismantling; cleaning; oil and dust washers change; washer replacement in the air chamber.</p>	410,-
	Charger	<p>Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej.</p> <p>Fork inspection in regard to breakages and/or wear; complete fork and damper dismantling; cleaning; oil and dust washers change; damper oil and washer change; damper oil fill and air release with the use of vacuum pump, washer replacement in the air chamber.</p>	410,-
Revelation BLUTO	MC	<p>Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej.</p> <p>Fork inspection in regard to breakages and/or wear; fork dismantling; cleaning; oil and dust washers change; washer replacement in the air chamber.</p>	360,-
	Charger	<p>Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej.</p> <p>Fork inspection in regard to breakages and/or wear; complete fork and damper dismantling; cleaning; oil and dust washers change; damper oil and washer change; damper oil fill and air release with the use of vacuum pump, washer replacement in the air chamber.</p>	390,-
SID	RL, RLC	<p>Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej.</p> <p>Fork inspection in regard to breakages and/or wear; fork dismantling; cleaning; oil and dust washers change; washer replacement in the air chamber.</p>	390,-

	Charger	<p>Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelki kurzowych; wymiana oleju i uszczelki tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej.</p> <p>Fork inspection in regard to breakages and/or wear; complete fork and damper dismantling; cleaning; oil and dust washers change; damper oil and washer change; damper oil fill and air release with the use of vacuum pump, washer replacement in the air chamber.</p>	460,-
REBA	RL	<p>Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelki kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej.</p> <p>Fork inspection in regard to breakages and/or wear; fork dismantling; cleaning; oil and dust washers change; washer replacement in the air chamber.</p>	380,-
RECON		<p>Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelki kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej.</p> <p>Fork inspection in regard to breakages and/or wear; fork dismantling; cleaning; oil and dust washers change; washer replacement in the air chamber.</p>	340,-
Sektor XC 32 JUDY XC 30 DOMAIN 35		<p>Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelki kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej.</p> <p>Fork inspection in regard to breakages and/or wear; fork dismantling; cleaning; oil and dust washers change; washer replacement in the air chamber.</p>	340,-

Dampers:

SERIES	SERVICE SCOPE OF WORK	PRICE
Super Deluxe AIR	<p>Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelki komory powietrznej oraz uszczelki komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.</p> <p>Damper inspection in regard to breakages and/or wear, complete damper dismantling, cleaning, complete washer replacement from the air and oil chamber, oil change, nitrogen filling.</p>	430,-
Super Deluxe COIL	<p>Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelki komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.</p> <p>Damper inspection in regard to breakages and/or wear, complete damper dismantling, cleaning, complete washer replacement from the air and oil chamber, oil change, nitrogen filling.</p>	410,-
Deluxe	<p>Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelki komory powietrznej oraz uszczelki komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.</p> <p>Damper inspection in regard to breakages and/or wear, complete damper dismantling, cleaning, complete washer replacement from the air and oil chamber, oil change, nitrogen filling.</p>	390,-
Monarch Plus	<p>Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelki komory powietrznej oraz uszczelki komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.</p> <p>Damper inspection in regard to breakages and/or wear, complete damper dismantling, cleaning, complete washer replacement from the air and oil chamber, oil change, nitrogen filling.</p>	410,-
Monarch	<p>Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelki komory powietrznej oraz uszczelki komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.</p> <p>Damper inspection in regard to breakages and/or wear, complete damper dismantling, cleaning, complete washer replacement from the air and oil chamber, oil change, nitrogen filling.</p>	340-390,-
VIVID AIR	<p>Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelki komory powietrznej oraz uszczelki komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.</p>	460,-

	Damper inspection in regard to breakages and/or wear, complete damper dismantling, cleaning, complete washer replacement from the air and oil chamber, oil change, nitrogen filling.	
VIVID COIL KAGE	<p>Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.</p> <p>Damper inspection in regard to breakages and/or wear, complete damper dismantling, cleaning, complete washer replacement from the air and oil chamber, oil change, nitrogen filling.</p>	390,-

SEAT POSTS:

PRODUCER	SERVICE SCOPE OF WORK	PRICE
ROCK SHOX Reverb	<p>Inspekcja sztycy pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie sztycy; czyszczenie; wymiana podstawowego zestawu serwisowego, pływak IFP, wymiana oleju, odpowietrzenie i napełnienie azotem.</p> <p>Seat post inspection in regard to breakages and/or wear, complete seat post dismantling, basic service kit and IFP float replacement, oil change, air release and nitrogen filling.</p>	240,-
FOX Transfer	<p>Inspekcja sztycy pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie sztycy; czyszczenie; wymiana kompletnego zestawu serwisowego, wymiana oleju i napełnienie azotem.</p> <p>Seat post inspection in regard to breakages and/or wear, complete seat post dismantling, basic service kit and IFP float replacement, oil change, air release and nitrogen filling.</p>	380,-
One UP	<p>Inspekcja sztycy pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie sztycy; czyszczenie; wymiana kompletnego zestawu serwisowego, wymiana oleju i napełnienie azotem.</p> <p>Seat post inspection in regard to breakages and/or wear, complete seat post dismantling, basic service kit and IFP float replacement, oil change, air release and nitrogen filling.</p>	250,-

Basic shock absorber service	<p>Demontaż dolnych goleni amortyzatora, mycie oraz czyszczenie dolnych goleni, inspekcja uszczelek, mycie lub wymiana gąbek smarujących, wymiana oleju smarującego dolnych goleni oraz montaż</p> <p>Dismantling of shock absorber lower pikes, wash and clean of lower pikes, washer inspection, wash or replacement of foam rings, oil change and assembly of lower pikes.</p>	130,-
Basic damper service	<p>Demontaż komory powietrznej dampera, inspekcja oraz mycie i czyszczenie uszczelnień komory powietrznej, smarowanie oraz wymiana oleju komory powietrznej.</p> <p>Dismantling of damp'r's air chamber, inspection, wash and clean of air chamber sealing, lubrication and oil change of the air chamber</p>	130,-

PRODUCER	SERVICE SCOPE OF WORK	
----------	-----------------------	--

BOS Deville	<p>Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika, wymiana uszczelki komory powietrznej.</p> <p>Fork inspection in regard to breakages and/or wear; complete fork and damper dismantling; cleaning; oil and dust washers change; damper oil and washer change; damper oil fill and air release, washer replacement in the air chamber.</p>	490,-
BOS Idylle	<p>Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika, wymiana uszczelki komory powietrznej.</p> <p>Fork inspection in regard to breakages and/or wear; complete fork and damper dismantling; cleaning; oil and dust washers change; damper oil and washer change; damper oil fill and air release, washer replacement in the air chamber.</p>	530,-
BOS Kirk (damper)	<p>Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju z zastosowaniem pompy próżniowej, napełnienie azotem.</p> <p>Damper inspection in regard to breakages and/or wear, complete damper dismantling, cleaning, complete washer replacement from the air and oil chamber, oil change with the use of the vacuum pump, nitrogen filling.</p>	480,-
BOS Stoy (damper)	<p>Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory olejowej, wymiana oleju z zastosowaniem pompy próżniowej, napełnienie azotem.</p> <p>Damper inspection in regard to breakages and/or wear, complete damper dismantling, cleaning, complete washer replacement from the air and oil chamber, oil change with the use of the vacuum pump, nitrogen filling.</p>	440,-
Marzocchi Suntour Manitou Magura	<p>Wycena wg dostępności części oraz roboczogodziny Quote dependent on parts availability and labour calculation</p>	